

Terrains de baseball




Table des matières

Parc Des Ormeaux	3	Parc Rochefort	27
Services	4	Services	28
Terrain de baseball	6	Terrain de baseball	30
Parc des Seigneurs	7	Parc Roger-Guilbault	31
Services	8	Services	32
Terrain de baseball	10	Terrain de baseball	34
Terrain de baseball	11	Terrain de baseball	35
Parc Lavolette	12	Parc de la Terre-des-Loisirs	36
Services	13	Services	37
Terrain de baseball	15	Terrain de baseball	39
Terrain de baseball	16	Terrain de baseball	40
Parc Martin-Bergeron	17	Terrain de baseball	41
Services	18	Stade Quillorama	42
Terrain de baseball	20	Services	43
Terrain de baseball	21	Terrain de baseball	45
Terrain de baseball	22		
Parc Masse	23		
Services	24		
Terrain de baseball	26		

Parc Des Ormeaux

310, rue Chapleau

Terrain(s)	1
Type d'établissement	Parc municipal
Propriétaire	Ville de Trois-Rivières
Année de construction	–
Dernière mise à niveau	2025
Équipe(s) locale(s)	–



Expérience(s) événementielle(s)

Régional	Ligue de baseball ABC (baseball féminin)
Régional	Ligue de balle donnée SPN
Régional	Baseball mineur AA
Provincial	Championnats provinciaux de baseball mineur
Provincial	Tournoi de balle donnée

Services

Responsable d'événement

Réseau Internet

Disponibilité	Bande passante
–	–

Salle(s) disponible(s)

Administration	Entreposage
Centre communautaire Des Ormeaux	Derrière l'abri des marqueurs et dans le Centre communautaire Des Ormeaux

Capacité électrique

Panneau électrique

Circuit électrique	Ampérage	Permanent	Temporaire
–	–	–	–

Mesures d'urgence

Plan de mesures d'urgence	Poteau d'incendie	Eau potable
–	À proximité	Oui

Audiovisuel

Système de son	Micro	Écran
Oui	Oui	–

Autre(s) équipement(s)

–

Capacité d'accueil

Capacité maximale –

Place(s) de stationnement

Rues avoisinantes

Voiture(s) –

Scouteur(s) ou moto(s) –

Stationnement(s) adapté(s) –

Frais de stationnement Non

Support(s) à vélo –

Services

Athlète

Contrôle aux entrées

Non

Accessibilité

Oui

Salle(s) disponible(s)

Centre communautaire Des Ormeaux (douches, toilettes, locaux de l'administration et local des patineurs)

Public

Concession(s) alimentaire(s)

Non

Capacité des estrades

Permanente(s)

Temporaire(s)

280

–

Bloc(s) sanitaire(s)

Toilette(s)

Urinoir(s)

Fontaine(s) à eau

2

–

–

Autre(s) service(s)

–

Vestiaires



Femmes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun

Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Cabine(s)

–

Évier(s)

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–



Hommes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun

Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Cabine(s)

Urinoir(s)

–

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–

Terrain de baseball

BA-401

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne
100 m	93 m

Surface

Avant-champ	Au champ	Type	Lux
Terre à baseball	Gazon naturel	Lampes	–

Éclairage

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
6,70 m	13,71 m	4,87 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
Rue Chapleau et rue des Ormeaux	30 m	Rue Chapleau et rue des Ormeaux	65 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur des clôtures
Protecteur gris	10 m	1,82 m Tableau indicateur



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	Hauteur: 1,82 m
Banc(s)	7,92 m

Aire de réchauffement

Localisation	Derrière la ligne du 1 ^{er} but
Dimension(s)	15 m x 30 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	–

Personnel du match

Type d'aménagement	Permanent
Dimension(s)	6,70 m x 3,96 m
Tableau indicateur	Oui


Parc des Seigneurs

10555, chemin Sainte-Marguerite



Expérience(s) événementielle(s)

Terrain(s)	2
Type d'établissement	Parc municipal
Propriétaire	Ville de Trois-Rivières
Année de construction	—
Dernière mise à niveau	2021
Équipe(s) locale(s)	—



Services

Responsable d'événement

Réseau Internet

Disponibilité	Bande passante
–	–

Salle(s) disponible(s)

Administration	Entreposage
Centre des loisirs Michel-Veillette	Centre des loisirs Michel-Veillette

Capacité électrique

Panneau électrique

Circuit électrique	Ampérage	Permanent	Temporaire
120-240 V	BA-301: 100 A BA-302: 200 A	–	Oui

Mesures d'urgence

Plan de mesures d'urgence	Poteau d'incendie	Eau potable
–	À proximité	Oui

Audiovisuel

Système de son	Micro	Écran
Oui	Oui	–

Autre(s) équipement(s)

–

Capacité d'accueil

Capacité maximale	–
--------------------------	---

Place(s) de stationnement

Voiture(s)	90
Scouteur(s) ou moto(s)	–
Stationnement(s) adapté(s)	–
Frais de stationnement	Non
Support(s) à vélo	–

Services

Athlète

Contrôle aux entrées

Non

Accessibilité

Oui

Salle(s) disponible(s)

–

Public

Concession(s) alimentaire(s)

Non

Capacité des estrades

Permanente(s)

Temporaire(s)

BA-301: 400

–

BA-302: 200

Bloc(s) sanitaire(s)

Toilette(s)

Urinoir(s)

Fontaine(s) à eau

2

–

Oui

Autre(s) service(s)

- Jeux d'eau
- Piste de BMX
- Bibliothèque

Vestiaires



Femmes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s)

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–



Hommes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s)

Urinoir(s)

–

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–

Terrain de baseball

BA-301

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne
112 m	90 m

Surface

Avant-champ	Au champ	Type	Lux
Terre à baseball	Gazon naturel	DEL	–

Éclairage

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
6,71 m	32,92 m	5,48 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
Chemin Sainte-Marguerite	215 m	Chemin Sainte-Marguerite	245 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur gris	7,5 m	Avant-champ: 3 m Champ ext.: 1,22 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	Hauteur: 1,82 m
Banc(s)	7,62 m

Aire de réchauffement

Localisation	Derrière l'abri des marqueurs
Dimension(s)	65 m x 100 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	–

Personnel du match

Type d'aménagement	Permanent
Dimension(s)	3,05 m x 3,66 m
Tableau indicateur	Oui

Terrain de baseball

BA-302

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne
76 m	76 m

Surface

Avant-champ	Au champ
Terre à baseball	Gazon naturel

Éclairage

Type	Lux
DEL	–

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
6,71 m	10,97 m	6 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
Rue Grande Allée	93 m	Rue Grande Allée	162 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur gris	3,5 m	Avant-champ: 1,22 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	–
Banc(s)	–

Aire de réchauffement

Localisation	Derrière la ligne du 1 ^{er} but
Dimension(s)	40 m x 16 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	–

Personnel du match


Type d'aménagement	Permanent
Dimension(s)	3 m x 3 m
Tableau indicateur	Oui

Parc Lavolette

6455, rue Notre-Dame Ouest



Terrain(s)	2
Type d'établissement	Parc municipal
Propriétaire	Ville de Trois-Rivières
Année de construction	—
Dernière mise à niveau	2024
Équipe(s) locale(s)	ABMCOTR



Expérience(s) événementielle(s)

Services

Responsable d'événement

Réseau Internet

Disponibilité	Bande passante
–	–

Salle(s) disponible(s)

Administration	Entreposage
Pavillon Maurice-Pitre	Pavillon Maurice-Pitre, gazebo et garage

Capacité électrique

Panneau électrique

Circuit électrique	Ampérage	Permanent	Temporaire
120-240 V	500 A	–	Oui

Mesures d'urgence

Plan de mesures d'urgence	Poteau d'incendie	Eau potable
–	À proximité	Oui

Audiovisuel

Système de son	Micro	Écran
Oui	Oui	–

Autre(s) équipement(s)

–

Capacité d'accueil

Capacité maximale –

Place(s) de stationnement

Rues avoisinantes

Voiture(s) –

Scouteur(s) ou moto(s) –

Stationnement(s) adapté(s) –

Frais de stationnement –

Support(s) à vélo –

Services

Athlète

Contrôle aux entrées

Non

Accessibilité

Ascenseur

–

Salle(s) disponible(s)

–

Public

Concession(s) alimentaire(s)

–

Capacité des estrades

Permanente(s)

Temporaire(s)

–

–

Bloc(s) sanitaire(s)

Toilette(s)

Urinoir(s)

Fontaine(s) à eau

–

–

–

Autre(s) service(s)

–

Vestiaires



Femmes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s)

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–



Hommes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s)

Urinoir(s)

–

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–

Terrain de baseball

BA-203

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne	
113 m	1 ^{er} but : 95 m	3 ^e but : 98 m

Surface

Avant-champ	Au champ	Type	Lux
Terre à baseball	Gazon naturel	Lampes	–

Éclairage

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
7,32 m	51 m	6 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
Rue Notre-Dame Ouest	37 m	Rue Notre-Dame Ouest	120 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur jaune	7,62 m	Avant-champ : 3 m Champ ext. : 1,22 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	Hauteur : 2,44 m
Banc(s)	7,32 m x 2,13 m

Aire de réchauffement

Localisation	Derrière la ligne du 1 ^{er} but
Dimension(s)	20 m x 50 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	–

Personnel du match

Type d'aménagement	Permanent
Dimension(s)	2,44 m x 3,65 m
Tableau indicateur	Oui

Terrain de baseball

BA-204

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne
86 m	76 m

Surface

Avant-champ	Au champ	Type	Lux
Terre à baseball	Gazon naturel	Lampes	–

Éclairage

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
5,79 m	21,95 m	4,88 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
Rue Nicol	154 m	Rue Nicol	130 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur jaune	6,71 m	Avant-champ: 2,44 m Champ ext.: 1,22 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	Hauteur: 1,83 m
Banc(s)	1,83 m x 7,32 m

Aire de réchauffement

Localisation	Derrière le champ gauche
Dimension(s)	50 m x 65 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	–



Personnel du match

Type d'aménagement	Permanent
Dimension(s)	2,44 m x 7,32 m
Tableau indicateur	Oui

Parc Martin-Bergeron

220, rue Patry

Terrain(s)	3
Type d'établissement	Parc municipal
Propriétaire	Ville de Trois-Rivières
Année de construction	–
Dernière mise à niveau	2024 - 2025
Équipe(s) locale(s)	–



Expérience(s) événementielle(s)

Régional	Ligue de baseball ABC (baseball féminin)
Régional	Ligue de balle donnée SPN
Régional	Baseball mineur Sport-Études
Régional	Baseball mineur AA
Provincial	Championnats provinciaux de baseball mineur
Provincial	Tournoi de balle donnée SPN

Services

Responsable d'événement

Réseau Internet

Disponibilité	Bande passante
–	–

Salle(s) disponible(s)

Administration	Entreposage
–	–

Capacité électrique

Circuit électrique	Ampérage	Panneau électrique	
		Permanent	Temporaire
120-240 V	BA-404 : 600 A BA-405 : 30 A BA-406 : 30 A	–	Oui
BA-404	BA-405	BA-406	
Non	2 prises 15 A	2 prises 15 A	

Mesures d'urgence

Plan de mesures d'urgence	Poteau d'incendie	Eau potable
–	BA-404 : Oui BA-405 : Non BA-406 : Non	BA-404 : Oui BA-405 : Non BA-406 : Non

Audiovisuel

Système de son	Micro	Écran
BA-404 : Oui	BA-404 : Oui	–

Autre(s) équipement(s)

Cage des frappeurs pour BA-404

Capacité d'accueil

Capacité maximale	–
-------------------	---

Place(s) de stationnement

Rues avoisinantes

Voiture(s)	300
Scouteur(s) ou moto(s)	–
Stationnement(s) adapté(s)	–
Frais de stationnement	Non
Support(s) à vélo	–

Services

Athlète

Contrôle aux entrées

Oui, entrées cadenassées

Accessibilité

Oui

Salle(s) disponible(s)

–

Public

Concession(s) alimentaire(s)

Non

Capacité des estrades

Permanente(s)

Temporaire(s)

BA-404 : 490

–

BA-405 : 140

BA-406 : 140

Bloc(s) sanitaire(s)

Toilette(s)

Urinoir(s)

Fontaine(s) à eau

5 (roulottes sanitaires)

2 (roulottes sanitaires) –

Autre(s) service(s)

Préau à proximité du terrain

Vestiaires



Femmes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s)

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–



Hommes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s)

Urinoir(s)

–

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–

Terrain de baseball

BA-404

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne	
106,7 m	1 ^e but : 98,2 m	3 ^e but : 97,8 m

Surface

Avant-champ	Au champ	Type	Lux
Synthétique	Synthétique	–	–

Éclairage

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
14,63 m	34,15 m	7,32 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
Rue Therreault	40 m	Rue des Érables	288 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur jaune	13,72 m	2,45 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	Hauteur : 2,45 m
Banc(s)	2,75 m x 12,80 m

Aire de réchauffement

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but
Dimension(s)	31 m x 80 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	1 (enclos des releveurs)

Personnel du match

Type d'aménagement	Temporaire
Dimension(s)	3,60 m x 3,60 m
Tableau indicateur	Oui

Terrain de baseball

BA-405

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne	
76 m	1 ^e but : 45 m	3 ^e but : 45 m

Surface

Avant-champ	Au champ	Type	Lux
Terre à baseball	Gazon naturel	Aucun	—

Éclairage

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
4,20 m	4 sections de 2,75 m	6 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
—	188 m	—	50 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur gris	5 m	Avant-champ : 2,43 m Champ ext. : 1,80 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	Hauteur : 2,43 m
Banc(s)	10 m x 2 m

Aire de réchauffement

Localisation	Derrière la ligne du 1 ^{er} but
Dimension(s)	30 m x 50 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	Aucun

Personnel du match

Type d'aménagement	Permanent
Dimension(s)	2,43 m x 3,65 m
Tableau indicateur	Oui

Terrain de baseball

BA-406

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne	
–	1 ^e but : 60 m	3 ^e but : 68 m

Surface

Avant-champ	Au champ	Type	Lux
Terre à baseball	Gazon naturel	Lampes	–

Éclairage

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
4,20 m	4 sections de 2,75 m	6 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
–	188 m	–	50 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur gris	4 m	Avant-champ : 2,43 m Champ ext. : 1,80 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	Hauteur : 2,43 m
Banc(s)	10 m x 2 m

Aire de réchauffement

Localisation	Même aire que le terrain BA-405
Dimension(s)	30 m x 50 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	Aucun


Personnel du match

Type d'aménagement	Permanent
Dimension(s)	2,43 m x 3,65 m
Tableau indicateur	Oui

Parc Masse

220, chemin Masse

Terrain(s)	1
Type d'établissement	Parc municipal
Propriétaire	Ville de Trois-Rivières
Année de construction	–
Dernière mise à niveau	2024
Équipe(s) locale(s)	–



Expérience(s) événementielle(s)

Régional Ligue de balle donnée du parc Masse

Régional Baseball mineur

Services

Responsable d'événement

Réseau Internet

Disponibilité	Bande passante
–	–

Salle(s) disponible(s)

Administration	Entreposage
Pavillon Masse	Salle des patineurs

Capacité électrique

Panneau électrique

Circuit électrique	Ampérage	Permanent	Temporaire
120-240 V	–	–	–

Mesures d'urgence

Plan de mesures d'urgence	Poteau d'incendie	Eau potable
–	Non	Oui

Audiovisuel

Système de son	Micro	Écran
Oui	Oui	–

Autre(s) équipement(s)

–

Capacité d'accueil

Capacité maximale	–
--------------------------	---

Place(s) de stationnement

Voiture(s)	70
------------	----

Scouteur(s) ou moto(s)	–
------------------------	---

Stationnement(s) adapté(s)	–
----------------------------	---

Frais de stationnement	Non
------------------------	-----

Support(s) à vélo	–
-------------------	---

Services

Athlète

Contrôle aux entrées

–

Accessibilité

Partielle

Salle(s) disponible(s)

–

Public

Concession(s) alimentaire(s)

–

Capacité des estrades

Permanente(s) Temporaire(s)

100

–

Bloc(s) sanitaire(s)

Toilette(s) Urinoir(s) Fontaine(s) à eau

2

2

1

Autre(s) service(s)

–

Vestiaires



Femmes

Grandeur Casier(s)

–

–

Espace commun Banc(s) Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s) Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s)

–

–



Accessibilité

Douche(s) Toilette(s) Évier(s)

–

–

–



Hommes

Grandeur Casier(s)

–

–

Espace commun Banc(s) Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s) Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s) Urinoir(s)

–

–

–



Accessibilité

Douche(s) Toilette(s) Évier(s)

–

–

–

Terrain de baseball

BA-603

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne
76 m	69 m

Surface

Avant-champ	Au champ	Type	Lux
Terre à baseball	Gazon naturel	–	–

Éclairage

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2° but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
5 m	3 m	5,48 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
Rue Germain	80 m	Rue Germain	50 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur gris	4 m	Avant-champ: 1,82 m Champ ext.: 1,22 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	Hauteur: 1,82 m
Banc(s)	6 m

Aire de réchauffement

Localisation	Ligne du 3 ^e but
Dimension(s)	18 m x 18 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	–


Personnel du match

Type d'aménagement	Permanent
Dimension(s)	4,5 m x 3 m
Tableau indicateur	Oui

Parc Rochefort

130, rue Bellerive

Terrain(s)	1
Type d'établissement	Parc municipal
Propriétaire	Ville de Trois-Rivières
Année de construction	–
Dernière mise à niveau	2025
Équipe(s) locale(s)	–



Expérience(s) événementielle(s)

Services

Responsable d'événement

Réseau Internet

Disponibilité	Bande passante
–	–

Salle(s) disponible(s)

Administration	Entreposage
Salle des patineurs (pavillon Rochefort)	Salle des patineurs (pavillon Rochefort) Sous-sol (pavillon Rochefort)

Capacité électrique

Panneau électrique

Circuit électrique	Ampérage	Permanent	Temporaire
–	–	–	–

Mesures d'urgence

Plan de mesures d'urgence	Poteau d'incendie	Eau potable
–	Oui	Oui

Audiovisuel

Système de son	Micro	Écran
Non	Non	–

Autre(s) équipement(s)

–

Capacité d'accueil

Capacité maximale –

Place(s) de stationnement

Rues avoisinantes

Voiture(s) –

Scouteur(s) ou moto(s) –

Stationnement(s) adapté(s) –

Frais de stationnement Non

Support(s) à vélo –

Services

Athlète

Contrôle aux entrées

–

Accessibilité

Partielle

Salle(s) disponible(s)

–

Public

Concession(s) alimentaire(s)

Non

Capacité des estrades

Permanente(s)

Temporaire(s)

140

400

Bloc(s) sanitaire(s)

Toilette(s)

Urinoir(s)

Fontaine(s) à eau

–

–

–

Autre(s) service(s)

–

Vestiaires



Femmes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun

Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Cabine(s)

Évier(s)

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–



Hommes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun

Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Cabine(s)

Urinoir(s)

Évier(s)

–

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–

Terrain de baseball

BA-402

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne	
67 m	1 ^{er} but : 67 m	3 ^e but : 67 m

Surface

Avant-champ	Au champ
Terre à baseball	Gazon naturel

Éclairage

Type	Lux
------	-----

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
4,5 m	10,05 m	5,4 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
Rue Sainte-Marie	80 m	Rue St-Laurent	25 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur gris	4,5 m	1,2 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	Hauteur : 1,2 m
Banc(s)	5,8 m x 4,5 m

Aire de réchauffement

Localisation	Ligne du 3 ^e but
Dimension(s)	30 m x 40 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	–

Personnel du match


Type d'aménagement	Temporaire
Dimension(s)	3,60 m x 3,60 m
Tableau indicateur	Oui

Parc Roger-Guilbault

1191, rue Boisclair



Terrain(s)	2
Type d'établissement	Parc municipal
Propriétaire	Ville de Trois-Rivières
Année de construction	–
Dernière mise à niveau	2024
Équipe(s) locale(s)	–



Expérience(s) événementielle(s)

Régional	Ligue de baseball ABC (baseball féminin)	
Régional	Ligue de balle donnée SPN	
Régional	Baseball mineur AA	
Provincial	Tournoi U18 de l'ABMC	2022 - 2023
Provincial	Championnats provinciaux de balle donnée circuit C	2022 - 2023
National	Coupe nationale de soccer	2022

Services

Responsable d'événement

Réseau Internet

Disponibilité	Bande passante
–	–

Salle(s) disponible(s)

Administration	Entreposage
Pavillon Roger-Guilbault	Derrière l'abri des marqueurs et dans le pavillon Roger-Guilbault

Capacité électrique

Circuit électrique	Ampérage	Permanent	Temporaire
120-240 V	BA-501: 400 A	–	Oui

Panneau électrique

BA-501	BA-502
10 prises	4 prises 15 A 1 prise 50 A

Mesures d'urgence

Plan de mesures d'urgence	Poteau d'incendie	Eau potable
–	Oui	Oui

Audiovisuel

Système de son	Micro	Écran
Oui	Oui	–

Autre(s) équipement(s)

Cage des frappeurs

Capacité d'accueil

Capacité maximale	–
BA-501	240
BA-502	270

Place(s) de stationnement

Rues avoisinantes

Voiture(s)	90
Scouteur(s) ou moto(s)	–
Stationnement(s) adapté(s)	3
Frais de stationnement	Non
Support(s) à vélo	–

Services

Athlète

Contrôle aux entrées

Non

Accessibilité

Oui

Salle(s) disponible(s)

Pavillon Roger-Guilbault (toilettes, locaux de l'administration et local des patineurs) et abri de pétanque Roger-Guilbault (toilettes)

Public

Concession(s) alimentaire(s)

Non

Capacité des estrades

Permanente(s)

Temporaire(s)

BA-501: 140

BA-501: 100

BA-502 : 70

BA-502 : 200

Bloc(s) sanitaire(s)

Toilette(s)

Urinoir(s)

Fontaine(s) à eau

–

–

–

Autre(s) service(s)

- Jeux d'eau
- Maison des jeunes
- Parc de planche à roulettes

Vestiaires



Femmes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun

Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s)

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–



Hommes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun

Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s)

Urinoir(s)

–

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–

Terrain de baseball

BA-501

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne
107 m	96 m

Surface

Avant-champ

Au champ

Éclairage

Type

Lux

Terre à baseball

Gazon naturel

Lampes

–

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre

Buts

2° but et marbre

Amovible

Amovible

Amovible

Écran arrière

Distance du marbre

Couverture

Hauteur

11,28 m

27 m

6,1 m

Dégagement

Rue

Distance

Bâtiment

Distance

Rue Boisclair

60 m

Rue des Roses

75 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus

Distance des lignes de but

Hauteur

Protecteur gris

12,80 m

Avant-champ: 3,65 m
Champ ext.: 1,22 m



Abri membres de l'équipe

Localisation

Ligne du 1^{er} but
et ligne du 3^e but

Clôture devant l'abri

Hauteur: 1,82 m

Banc(s)

6,1 m x 3,1 m

Aire de réchauffement

Localisation

Ligne du 3^e but

Dimension(s)

30 m x 60 m

Surface

Gazon naturel

Monticules par côté

–

Personnel du match

Type d'aménagement

Permanent

Dimension(s)

3,1 m x 3,66 m

Tableau indicateur

Oui

Terrain de baseball

BA-502

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne
89 m	86 m

Surface

Avant-champ

Au champ

Éclairage

Type

Lux

Terre à baseball

Gazon naturel

Lampes

–

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre

Buts

2° but et marbre

Amovible

Amovible

Amovible

Écran arrière

Distance du marbre

Couverture

Hauteur

7 m

33,5 m

6 m

Dégagement

Rue

Distance

Bâtiment

Distance

Rue des Lilas

85 m

Rue des Lilas

65 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus

Distance des lignes de but

Hauteur

Distance entre la clôture du champ et le marbre

Protecteur gris

8,53 m

1,22 m

Centre : 42 m
Lignes : 38 m



Abri membres de l'équipe

Localisation

Ligne du 1^{er} but
et ligne du 3^e but

Clôture devant l'abri

Hauteur : 2 m

Banc(s)

8 m

Aire de réchauffement

Localisation

Ligne du 1^{er} but

Dimension(s)

700 m²

Surface

Gazon naturel

Monticules par côté

–

Personnel du match

Type d'aménagement

Permanent

Dimension(s)

2,74 m x 3 m


Tableau indicateur

Oui

Parc de la Terre-des-Loisirs

671, rue des Loisirs

Terrain(s)	3
Type d'établissement	Parc municipal
Propriétaire	Ville de Trois-Rivières
Année de construction	—
Dernière mise à niveau	2023
Équipe(s) locale(s)	—



Expérience(s) événementielle(s)

Régional	Ligue de balle donnée St-Louis-de-France	
Régional	Ligue de balle donnée SPN	
Provincial	Championnats provinciaux de baseball mineur	
Provincial	Tournoi des Maîtres	
Provincial	Jeux du Québec	2025
National	Ligue de baseball ABC (baseball féminin)	

Services

Responsable d'événement

Réseau Internet

Disponibilité	Bande passante
–	–

Salle(s) disponible(s)

Administration	Entreposage
Pavillon de la Terre-des-Loisirs et Complexe de La Franciade	Pavillon de la Terre-des-Loisirs

Capacité électrique

Circuit électrique	Ampérage	Panneau électrique	
120-240 V	300 A	Permanent	Temporaire
		–	Oui

BA-501	BA-502
–	–

Mesures d'urgence

Plan de mesures d'urgence	Poteau d'incendie	Eau potable
–	À proximité	Oui

Audiovisuel

Système de son	Micro	Écran
Oui	Oui	–

Autre(s) équipement(s)

–

Capacité d'accueil

Capacité maximale	–
-------------------	---

Place(s) de stationnement

Rues avoisinantes

Voiture(s)	75
Scouteur(s) ou moto(s)	–
Stationnement(s) adapté(s)	–
Frais de stationnement	Non
Support(s) à vélo	–

Services

Athlète

Contrôle aux entrées

Non

Accessibilité

Oui

Salle(s) disponible(s)

BA-601: Pavillon de la Terre-des-Loisirs et
Complexe de La Franciade

Public

Concession(s) alimentaire(s)

Non

Capacité des estrades

Permanente(s)

Temporaire(s)

BA-601: 280

–

BA-602: 280

Bloc(s) sanitaire(s)

Toilette(s)

Urinoir(s)

Fontaine(s) à eau

–

–

Oui

Autre(s) service(s)

- Jeux d'eau
- Modules de jeux
- Piste cyclable
- Bibliothèque

Vestiaires



Femmes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun

Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s)

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–



Hommes

Grandeur

Casier(s)

–

–

Espace commun

Banc(s)

Cabine(s) privée(s)

–

–

–

Douche(s)

Privée(s)

Commune(s)

–

–

Toilette(s)

Évier(s)

Cabine(s)

Urinoir(s)

–

–

–



Accessibilité

Douche(s)

Toilette(s)

Évier(s)

–

–

–

Terrain de baseball

BA-601

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne
83,3 m	79,86 m

Surface

Avant-champ	Au champ	Type	Lux
Ball-set-mix (poussière de brique)	Gazon naturel	Lampes	–

Éclairage

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
3,4 m	–	4,87 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
Rue des Loisirs	23 m	Rue des Loisirs	80 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur gris	5,4 m	Avant-champ: 1,82 m Champ ext.: 1,22 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	Hauteur: 2,44 m
Banc(s)	6,1 m

Aire de réchauffement

Localisation	Ligne du 3 ^e but
Dimension(s)	80 m x 20 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	Aucun

Personnel du match

Type d'aménagement	Permanent
Dimension(s)	3,35 m x 2,13 m
Tableau indicateur	Oui

Terrain de baseball

BA-602

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne	
105 m	1 ^{er} but : 90 m	3 ^e but : 92 m

Surface

Avant-champ	Au champ	Type	Lux
Ball-set-mix (poussière de brique)	Gazon naturel	Lampes	–

Éclairage

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
7 m	–	6,1 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
Rue des Loisirs	129 m	Rue des Loisirs	180 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur gris	10 m	1,22 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but et ligne du 3 ^e but
Clôture devant l'abri	Hauteur : 2,44 m
Banc(s)	6,1 m

Aire de réchauffement

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but
Dimension(s)	20 m x 4,6 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	Aucun

Personnel du match

Type d'aménagement	Permanent
Dimension(s)	3,35 m x 2,13 m
Tableau indicateur	Oui

Terrain de baseball

BA-605

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne
121 m	99 m

Surface

Avant-champ	Au champ	Type	Lux
Terre à baseball	Gazon naturel	Lampes	–

Éclairage

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
Amovible	Amovible	Amovible

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
6 m	29,53 m	3,66 m

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
Rue Pélissier	184 m	Rue Pélissier	162 m

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur
Protecteur jaune	7 m	1,22 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	–
Clôture devant l'abri	–
Banc(s)	–

Aire de réchauffement

Localisation	Derrière le marbre
Dimension(s)	25 m x 30 m
Surface	Gazon naturel
Monticules par côté	–


Personnel du match

Type d'aménagement	–
Dimension(s)	–
Tableau indicateur	–

Stade Quillorama

1550, avenue Gilles-Villeneuve

Terrain(s)	1
Type d'établissement	Stade de baseball municipal
Propriétaire	Ville de Trois-Rivières
Année de construction	1938
Dernière mise à niveau	2009
Équipe(s) locale(s)	Les Aigles de Trois-Rivières, depuis 2013



Expérience(s) événementielle(s)

Provincial	Championnat provincial Midget AA	2011
National	Championnat canadien Junior	2010 / 2012
	Saison des Aigles ligue Can-Am	2013 à 2019
	Saison des Aigles ligue Frontière	2021 à aujourd'hui

Services

Responsable d'événement

Réseau Internet

Disponibilité Bande passante

Réseau sans fil –

Salle(s) disponible(s)

Administration Entreposage

Bureau administratif des Aigles, 6 employés Aucune

Capacité électrique

Circuit électrique Ampérage

– –

BA-501 BA-502

– –

Panneau électrique

Permanent Temporaire

– –

Mesures d'urgence

Plan de mesures d'urgence Poteau d'incendie Eau potable

– – Oui

Audiovisuel

Système de son Micro Écran

Oui Oui Oui

Autre(s) équipement(s)

Un micro avec fil et un sans fil pouvant être utilisés en même temps

Capacité d'accueil

Capacité maximale

–

Place(s) debout 1000

Siège(s) fixe(s) (gradins) 4000

Siège(s) amovible(s) 0

Place(s) de stationnement

Voiture(s) 500

Scouteur(s) ou moto(s) –

Stationnement(s) adapté(s) 3

Frais de stationnement –

Support(s) à vélo –

Services

Athlète

Contrôle aux entrées

Oui

Accessibilité

Partielle

Salle(s) disponible(s)

Local pour les entraîneurs adjacent aux vestiaires

Public

Concession(s) alimentaire(s)

Service de restauration

Capacité des estrades

Permanente(s)

Temporaire(s)

4000

–

Bloc(s) sanitaire(s)

Toilette(s)

Urinoir(s)

Fontaine(s) à eau

24

9

Oui, à l'extérieur
du bâtiment

Autre(s) service(s)

–

Vestiaires



Local

Grandeur

3,05 m x 7,62 m

Casier(s)

25



Espace commun

Banc(s)

–

–

Cabine(s) privée(s)

–

Douche(s)

Privée(s)

–

Commune(s)

5

Toilette(s)

Cabine(s)

1

Urinoir(s)

2

Évier(s)

1



Accessibilité

Douche(s)

–

Toilette(s)

2

Évier(s)

–



Visiteurs

Grandeur

3,05 m x 7,62 m

Casier(s)

22



Espace commun

Banc(s)

–

–

Cabine(s) privée(s)

–

Douche(s)

Privée(s)

–

Commune(s)

5

Toilette(s)

Cabine(s)

2

Urinoir(s)

2

Évier(s)

1



Accessibilité

Douche(s)

–

Toilette(s)

–

Évier(s)

–

Terrain de baseball

Dimension(s) du terrain

Au centre	Ligne
372 m	317 m

Surface

	Au champ	Type	Lux
Washington ball mix et gazon	Gazon naturel	DEL	6

Distance entre les plaques

Lanceur et marbre	Buts	2 ^e but et marbre
18,44 m	27,43 m	27,43 m

Écran arrière

Distance du marbre	Couverture	Hauteur
26,10 m	4,57 m jusqu'au toit, tout l'arrière et de 0,61 m de chaque côté	Filet protecteur sur toute la hauteur jusqu'au toit

Dégagement

Rue	Distance	Bâtiment	Distance
–	–	–	–

Clôture(s) autour du terrain

Type de finition sur le dessus	Distance des lignes de but	Hauteur	Distance entre la clôture du champ et le marbre
La clôture du champ est en bois, la clôture dans le champ extérieur est en métal et le muret est en béton à l'avant-champ	8,23 m	Centre : 3,96 m Champ ext. : 1,22 m Muret de béton : 1,47 m	372 m



Abri membres de l'équipe

Localisation	Avant-champ
Clôture devant l'abri	Hauteur : 1,22 m
Banc(s)	5,49 m

Aire de réchauffement

Localisation	Ligne du 1 ^{er} but
Dimension(s)	18,29 m x 2,44 m x 4,57 m
Surface	Tapis synthétique
Monticules par côté	–

Personnel du match

Type d'aménagement	Permanent
Dimension(s)	6,096 m x 1,52 m
Tableau indicateur	Oui